




ДНЕВНИК СНИЖЕНИЯ ВЕСА ПИТОМЦА



МАССА ТЕЛА (МТ)

КАК ИЗМЕРЯТЬ: кошки и собаки взвешиваются с использованием весов. Для кошек и мелких собак настоятельно рекомендуется использовать электронные весы.

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА УПИТАННОСТИ (BCS)

КАК ИЗМЕРЯТЬ: BCS определяется с использованием специальных 9-балльных анкет, которые будут представлены на следующей странице.

УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ (УА)

КАК ИЗМЕРЯТЬ: определяется владельцем самостоятельно. Для присуждения определенного балла необходимо, чтобы поведению животного соответствовало не менее 2 пунктов описания из таблицы ниже.

ШКАЛА УА — СОБАКИ:

БАЛЛ	ОПИСАНИЕ (должно совпадать ≥2 пунктов)
-1	Животное не активно. Проводит большую часть времени во сне. Не склонно к играм во время прогулки. На прогулке обычно отстает от владельца. Сниженная подвижность (с неохотой бегают или поднимаются по ступеням). Скованность и боль в суставах. Часто наблюдается одышка после непродолжительной тренировки.
0	Животное довольно игриво. Может забираться на возвышенности, но медленно. Одышка только после длительной тренировки.
+1	Очень игриво. С удовольствием тренируется.

ШКАЛА УА — КОШКИ:

БАЛЛ	ОПИСАНИЕ (должно совпадать ≥2 пунктов)
-1	Животное не активно. Проводит большую часть времени во сне. Не игриво. С трудом карабкается, запрыгивает на высокие места и спрыгивает с них (кухонный стол, дерево для кошек и т. д.).
0	Животное довольно игриво. Может забираться на высокие места.
+1	Всегда готово к игре. Может карабкаться, запрыгивать на высокие места и спрыгивать с них (кухонный стол, дерево для кошек и т. д.).

ДЛЯ КОШЕК

НЕДОСТАТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА

 1 • Рёбра, позвонки и тазовые кости хорошо заметны (у короткошерстных кошек) • Сильно подтянутая «талия» • Низкая мышечная масса • Жировая ткань в области грудной клетки не пальпируется • Живот очень сильно подтянут	 2 • Рёбра хорошо заметны (у короткошерстных кошек) • Сильно подтянутая «талия» • Недостаток мышечной массы • Жировая ткань на грудной клетке не пальпируется • Живот сильно подтянут	 3 • Рёбра заметны (у короткошерстных кошек) • Выраженная «талия» • На животе пальпируется тонкий слой жировой ткани • Живот выраженно подтянут
--	--	---

НОРМАЛЬНАЯ МАССА ТЕЛА

 4 • Рёбра незаметны, но легко пальпируются • Выраженная «талия» • На животе пальпируется тонкий слой жировой ткани	 5 • Кошка выглядит гармонично • Рёбра незаметны, но легко пальпируются • Выраженная «талия» • На животе пальпируется тонкий слой жировой ткани • Живот немного подтянут
---	---

ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА

 6 • Рёбра незаметны, но пальпируются • «Талия» при взгляде сверху мало заметна • Живот едва заметно подтянут
--

ОЖИРЕНИЕ

 7 • Рёбра с трудом прощупываются под слоем жира • «Талия» едва заметна • Живот не подтянут • Область живота округлившаяся, с умеренными жировыми отложениями	 8 • Рёбра не прощупываются под слоем жировой ткани • «Талия» незаметна • Живот слегка отвислый	 9 • Рёбра не прощупываются под толстым слоем жировой ткани • «Талия» отсутствует • Выраженное отвисание живота • Значительные жировые отложения в области живота
--	--	---

ДЛЯ СОБАК

НЕДОСТАТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА

 1 • Рёбра, поясничные позвонки, тазовые и другие выступающие кости хорошо заметны даже при осмотре на расстоянии • Жировые отложения на теле не пальпируются • Явный дефицит мышечной массы	 2 • Рёбра, поясничные позвонки, тазовые кости хорошо заметны • Жировые отложения на теле не прощупываются • Местами выступающие кости заметны даже при осмотре на расстоянии • Недостаток мышечной массы минимален	 3 • Рёбра легко прощупываются, могут быть видны при отсутствии выступающей жировой ткани • Заметны выступы поясничных позвонков и тазовых костей • Явно выраженная «талия», живот заметно подтянут
--	---	--

НОРМАЛЬНАЯ МАССА ТЕЛА

 4 • Рёбра легко прощупываются, покрыты тонким слоем жировой ткани • «Талия» при взгляде сверху хорошо заметна • Живот заметно подтянут	 5 • Рёбра прощупываются, покрыты умеренным слоем жировой ткани • При взгляде сверху видна «талия» • Живот подтянут (видно при взгляде сбоку)
---	--

ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА

 6 • Рёбра прощупываются, покрыты несколько избыточным слоем жировой ткани • При взгляде сверху «талия» не очень выражена • Живот слегка подтянут
--

ОЖИРЕНИЕ

 7 • Рёбра с трудом прощупываются, покрыты толстым слоем жира • Заметные жировые отложения в области поясницы и основания хвоста • «Талия» отсутствует или едва заметна • Живот может быть не подтянут	 8 • Рёбра не прощупываются под очень толстым слоем жира или прощупываются только при сильном надавливании • Массивные жировые отложения на пояснице и у основания хвоста • «Талия» отсутствует • Живот не подтянут • Живот может отвисать	 9 • Массивные жировые отложения в грудной клетке, в области позвоночника и основания хвоста • «Талия» отсутствует, живот не подтянут • Жировые отложения на шее и конечностях • Выраженное отвисание живота
---	---	--

МЕСЯЦ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
 ОБ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ У КОШЕК И СОБАК



		1 НЕДЕЛЯ	2 НЕДЕЛЯ	3 НЕДЕЛЯ	4 НЕДЕЛЯ	5 НЕДЕЛЯ	6 НЕДЕЛЯ
МАССА ТЕЛА (МТ)							
БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА УПИТАННОСТИ (ВСС)	9						
	8						
	7						
	6						
	5						
	4						
	3						
	2						
	1						
УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ (УА)							
							
							

Комментарии ветеринарного врача:

		7 НЕДЕЛЯ	8 НЕДЕЛЯ	9 НЕДЕЛЯ	10 НЕДЕЛЯ	11 НЕДЕЛЯ	12 НЕДЕЛЯ
МАССА ТЕЛА (МТ)							
БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА УПИТАННОСТИ (ВСС)	9						
	8						
	7						
	6						
	5						
	4						
	3						
	2						
	1						
УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ (УА)							
							
							

Комментарии ветеринарного врача:

**УЗНАЙТЕ, КАК ПРАВИЛЬНО
КОРМИТЬ ПИТОМЦА:**

